APT-COM™ 4 | Multi Management Software para registro, control y supervisión

Administrar, grabar, programar y documentar. Todo eso y mucho más ofrece el nuevo Multi Management Software de BINDER. Desde la realización de grabaciones conforme a las BPL hasta el cómodo desarrollo de programas y la administración de hasta 100 equipos: el APT-COM™ 4 se puede utilizar en todos los sectores y facilita considerablemente procesos de trabajo complejos.

VENTAJAS

- Manejo sencillo e intuitivo
- Resumen de equipos de un vistazo mediante la función de plano
- Selección de 5 idiomas de menú DE, EN, FR, IT, ES
- Posibilidades de programación rápidas y sencillas gracias a la interfaz gráfica

Multi Management Software APT-COM™

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

APT-COM™ 4 edición BASIC

- Gestión de hasta 5 equipos creados
- Gestión de registros (creación, eliminación, archivo)
- Documentación de valores medidos
- Vista general central de todos los equipos en gráficos y tablas
- Representación gráfica de los valores de medición
- Editor de programa gráfico y numérico
- Exportación manual de los valores de medición (fichero CSV/PDF)
- Interfaz de usuario en varios idiomas (alemán, inglés, francés, español e italiano)
- Ejecución del programa opcional a través de APT-COM™
- Función de indicador de tiempo

APT-COM™ 4 edición PROFESSIONAL

Todas las funciones de la edición BASIC más las siguientes:

- Gestión simultánea de hasta 100 equipos conectados
- Vista general central de todos los equipos en un plano
- Servidor web para mostrar los registros
- Gestión de usuarios para varios usuarios y permisos
- Exportación manual temporizada de los valores de medición
- Informes para tratamiento posterior/archivo
- Copia de seguridad automática/manual y restablecimiento
- Importación de datos desde APT-COM™3

APT-COM™ 4 edición BPL

Todas las funciones de la edición PROFESSIONAL más las siguientes:

- Posibilidad de validación según 21 CFR parte 11, incluida documentación de validación
- Documentación de los valores de medición en un archivo con protección frente a manipulaciones, según las Directivas BPL y GMP de Audit-Trail
- Firmas electrónicas
- Software de control Alarm Center para edición BPL
- Kit de alarma para la emisión de alarmas a distancia a través del Alarm Center

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

DATOS TÉCNICOS

Datos generales			
Número de artículo	9053-0039	9053-0040	9053-0042
Denominación en catálogo	APT-COM™ 4 BASIC-Edition	APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	APT-COM™ 4 GLP-Edition

ACCESORIOS

Denominación en catálogo	Descripción	APT-COM 4	*	Número de artículo
Convertidor de interfaz	Kit de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 232 / RS 422 para conectar al distribuidor de corriente de 10 secciones o para conectar a un equipo			
	Modelo 120 V, 60 Hz	•	-	8012-0557
	Modelo 230 V, 50/60 Hz	•	-	8012-0556
	Kit de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 422/ Ethernet para conectar al distribuidor de corriente de 10 secciones o para conectar a un equipo			
	Modelo 230 V, 50/60 Hz	•	-	8012-0380
	Kit de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 422/ USB para conectar al distribuidor de corriente de 10 secciones o para conectar a un equipo mediante USB	•	-	8012-0665
Convertidor de interfaz RS 485/ RS 422	Juego de cables RS 422 y convertidor de interfaz RS 485/RS 422 para conectar al distribuidor de corriente de 10 secciones			
	Modelo 115 V	•	-	8012-0599
	Modelo 230 V	•	-	8012-0589
Documentación de calificación	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, compuesta por: listas de comprobación IQ/OQ incl. instrucciones de calibración y documentación detallada de los equipos; para software APT-COM BPL			
	Digital en formato PDF	•	-	7057-0004
	Impresos en la carpeta	•	-	7007-0004
Interfaz RS 422, accesorios	Cable de conexión RS 422 (15 m), entre el distribuidor de corriente modular y la interfaz RS 422	•	-	5023-0036
	Cable de prolongación RS 422 (50 m) entre el convertidor de interfaz y el equipo o distribuidor de corriente RS 232 / RS 422	•	-	5023-0117
	Distribuidor de corriente modular para 10 interfaces RS 422	•	-	8012-0295
Kit de alarma	para la transmisión de avisos de alarma mediante el Multi Management Software a los sistemas de alarma disponibles	•	-	9052-0014

SERVICIOS

Denominación en catálogo	Descripción	*	Número de artículo
Servicios de instalación			
Instrucción en el software APT-COM™	Opciones de manejo y configuración del software, programación y control de los equipos a través del Multi Management Software APT-COM™	05	DL04-0003
Puesta en marcha del equipo en el software APT-COM™	Conexión y configuración de un equipo en el Multi Management Software APT-COM™, sin cableado de obra	05	DL04-0002
Puesta en marcha del software APT-COM™	Instalación y configuración del software APT-COM™ en el PC facilitado por el cliente. Requisitos previos en función de los requisitos del sistema	05	DL04-0001
Servicios de validación			
Aplicación de la IQ/OQ para el APT-COM™	Aplicación de la IQ/OQ para APT-COM™ edición GLP con arreglo a la carpeta de calificación con un equipo adicional conectado	05	DL04-0012
	Aplicación de la IQ/OQ para APT-COM™ edición GLP con arreglo a la carpeta de calificación para cada equipo adicional conectado	05	DL04-0013

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

INDICACIONES

05 Los precios indicados no incluyen los gastos de desplazamiento. Puede consultar los gastos de desplazamiento para su campo de aplicación en el capítulo Servicio BINDER.

Para aplicaciones en Suiza, a todos los precios de servicios indicados es preciso añadirles un recargo local (a petición).

BINDER GmbH
Tuttlingen, (Alemania)
TEL +49 7462 2005 0
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, Nueva York (EE. UU.)
TEL +1 631 224 4340
usa@binder-world.com
www.binder-world.us

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghái, R.P. China
TEL +86 21 685 808 25
china@binder-world.com
www.binder-world.com

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.